



Scie à ruban à métaux

MBS-100V
No d'art. 27330.01.000

Aperçu:

- Lame de scie à ruban bimétal
- Pratique et très légère
- Haute précision
- Vitesse de la bande à réglage en continu 20-80 m/min
- Marche extrêmement douce
- Idéale pour travaux de montage
- Etau de serrage à vis fermée



Données techniques:

Puissance moteur	**0.45 kW**
Tension	**230 volts**
Vitesse de la lame de scie à ruban	**20 - 80 m/min**
Dimensions de la lame de scie à ruban	**1440 x 13 x 0.65 mm**
Bras de la scie inclinable jusqu'à	**60°**
Ouverture de l'étau	**135 mm**
Dimensions	**724 x 375 x 446 mm**
Poids	**19 kg**





Capacités de coupe MBS-100V

○	90°	125 mm
□	90°	120 x 120 mm
□	45° à droite	80 x 80 mm
○	45° à droite	77 mm
▭	45° à droite	120 x 77 mm
▭	60° à droite	65 x 40 mm
○	60° à droite	40 mm
□	60° à droite	50 x 50 mm





Equipement standard:

- Mode d'emploi F / A
- Lame de scie à ruban bimétal 8/12 dents
- Guide longitudinal

Accessoires correspondants:

No d'art. 27330.10.000 **Lame de scie à ruban bimétal 1440x13x0.65mm, denture: 10/14 dents**	
No d'art. 27330.14.000 **Lame de scie à ruban bimétal 1440x13x0.65mm, denture: 14 dents**	
No d'art. 27330.08.000 **Lame de scie à ruban bimétal 1440x13x0.65mm, denture: 8/12 dents**	